

## ALLEGATO B

**VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI E/O L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE (D.Lgs n. 214/05 artt. 25 e 26 - Allegato V- Parte A – anche se originari di Paesi Terzi ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'art. 20, comma 6):**

### *Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e dei frutti:*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Abies</i> Mill.                   | Abeti  |
| <input type="checkbox"/> <i>Actinidia</i> spp                 | Actinidia  |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium porrum</i> L.              | porro  |
| <input type="checkbox"/> <i>Apium graveolens</i> L.           | sedano   |
| <input type="checkbox"/> <i>Amelanchier</i> Med.              |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Argyranthemum</i> spp.            | settembrini  |
| <input type="checkbox"/> <i>Aster</i>                         | aster  |
| <input type="checkbox"/> <i>Begonia</i> L.                    | begonia  |
| destinati in Zone Protette: IRL-P-UK-S-FI                     |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Beta vulgaris</i> L.              | bietola da orto  |
| <input type="checkbox"/> <i>Brassica</i> L.                   | cavolo, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa, navone, ravizzone, colza, verza, ecc. |
| <input type="checkbox"/> <i>Camellia</i> spp.                 | camelia  |
| <input type="checkbox"/> <i>Castanea</i> Mill.                | castagno   |
| <input type="checkbox"/> <i>Chaenomeles</i> Lindl.            | cotogno giapponese   |
| compreso il polline vivo per impollinazione                   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi   | agrumi   |
| <input type="checkbox"/> <i>Cotoneaster</i> Ehrh.             | cotognastro  |
| compreso il polline vivo per impollinazione                   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Crataegus</i> L.                  | biancospino, azzeruolo   |
| compreso il polline vivo per impollinazione                   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Cucumis</i> L.                    | cocomero, melone, cetriolo   |
| <input type="checkbox"/> <i>Cydonia</i> Mill.                 | cotogno  |
| compreso il polline vivo per impollinazione                   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Dendranthema</i> DC Des moul.     | crisantemo   |
| <input type="checkbox"/> <i>Dianthus</i> L.                   | garofano e garofanino  |
| <input type="checkbox"/> <i>Eriobotrya</i> Lindl.             | nespolo giapponese   |
| compreso il polline vivo per impollinazione                   |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Eucalyptus</i> l'Hérit            | eucalipto  |
| destinati in Zone Protette: EL-P (Azzorre)                    |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Euphorbia pulcherrima</i> Wild L. | poinsettia, stella di natale   |
| destinati in Zone protette: IRL-P-UK-S-FI                     |  |
| <input type="checkbox"/> <i>Exacum</i> spp.                   | exacum   |
| <input type="checkbox"/> <i>Ficus</i> L.                      | fico   |
| <input type="checkbox"/> <i>Fortunella</i> Swingle            | kumquat  |
| <input type="checkbox"/> <i>Fragaria</i> L.                   | fragola  |
| <input type="checkbox"/> <i>Gerbera</i> Cass.                 | gerbera  |
| <input type="checkbox"/> <i>Gypsophila</i> L.                 | fiore della nebbia   |
| <input type="checkbox"/> <i>Hibiscus</i> L.                   | ibisco   |
| <input type="checkbox"/> <i>Humulus lupulus</i> L.            | luppolo  |
| <input type="checkbox"/> <i>Impatiens</i> L.                  | solo gli ibridi della Nuova Guinea   |
| <input type="checkbox"/> <i>Lactuca</i> spp.                  | lattuga  |
| <input type="checkbox"/> <i>Larix</i> Mill.                   | larice   |
| <input type="checkbox"/> <i>Leucanthemum</i> L.               | margherita, crisantemo bianco  |

- Lupinus* L. lupino
- Malus* Mill. melo  
compreso il polline vivo per impollinazione
- Mespilus* L. nespolo  
compreso il polline vivo per impollinazione
- Pelargonium* l'Herit. Ex Ait. geranio
- Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot fotinia  
compreso il polline vivo per impollinazione
- Picea* A. Dietr. abete rosso
- Pinus* L. pino
- Platanus* L. platano
- Poncirus* Raf. O relativi ibridi arancio trifogliato
- Populus* L. pioppo
- Prunus* L. albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco, P. laurocerasus e P. lusitanica, susino
- Pseudotsuga* Carr. douglasia
- Pyracantha* Roem. agazzino
- Pyrus* L. pero, nashi
- Quercus* L. quercia
- Rhododendron* spp. rododentro, azalea, eccetto R. simsii Planch
- Rubus* L. rovo
- Solanaceae* L. melanzana, patata, peperone, pomodoro, tabacco
- Sorbus* L. sorbo  
compreso il polline vivo per impollinazione
- Spinacia* L. spinacio
- Tanacetum* L. tanaceto
- Tsuga* Carr. tsuga
- Verbena* L. verbena
- Viburnum* spp. viburno
- Vitis* L. vite
- Altri vegetali di specie erbacee diversi dai vegetali della famiglia delle *graminacee*;

**Palme D.M. 7/02/2011 delle Specie di seguito elencate ed aventi il fusto superiore ai 5 cm.:**

- Areca catechu*;
  - Arenga pinnata*;
  - Brahea armata*;
  - Calamus merillii*;
  - Caryota cumini*;
  - Cocos nucifera*;
  - Corypha elata*;
  - Howea forsteriana*;
  - Livistona australis*;
  - Metroxylon sagu*;
  - Phoenix canariensis*;
  - Phoenix theophrasti*;
  - Sabal umbraculifera*;
  - Washingtonia* spp.
  - Arecastrum romanzoffianum* (Cham) Becc;
  - Borassus flabellifera*;
  - Butia capitata*;
  - Caryota maxim*;
  - Chamaerops humilis*;
  - Corypha gebanga*;
  - Elaeis guineensis*;
  - Jubea chilensis*;
  - Livistona decipiens*;
  - Oreodoxa regia*;
  - Phoenix dactylifera*;
  - Phoenix sylvestris*;
  - Trachycarpus fortunei*;
- Compilare, inoltre, gli allegati B/1 e B/2**

- Actinidia* D.M. 20/12/2013

**Data Base delle piante ospiti risultate suscettibili a *Xylella fastidiosa* nel territorio dell'Unione Europea-Decisione di esecuzione(UE)2015/2417/della Commissione del 17/12/2015**

**Piante ospiti trovate ad essere suscettibili di *Xylella fastidiosa* subsp . *multiplex***

<input type="checkbox"/>	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero montano
<input type="checkbox"/>	<i>Artemisia arborescens</i> L.	Assenzio aromatico, arbustivo
<input type="checkbox"/>	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asparago pungente
<input type="checkbox"/>	<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cisto marino
<input type="checkbox"/>	<i>Cistus salviifolius</i> L.	Cisto femmina
<input type="checkbox"/>	<i>Coronilla valentina</i> L.	Cornetta di Valenza
<input type="checkbox"/>	<i>Genista x spachiana</i> (syn. <i>Cytisus racemosus</i> Broom)	Ginestra
<input type="checkbox"/>	<i>Genista ephedroides</i> DC.	Ginestra della Sardegna
<input type="checkbox"/>	<i>Hebe</i>	Veronica
<input type="checkbox"/>	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavanda officinale o spico
<input type="checkbox"/>	<i>Lavandula dentata</i> L.	Lavanda officinale o spigonardo
<input type="checkbox"/>	<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lavanda selvatica o stecade
<input type="checkbox"/>	<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto
<input type="checkbox"/>	<i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér	Geranio
<input type="checkbox"/>	<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Poligala a foglia di mirto
<input type="checkbox"/>	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Mirabolano
<input type="checkbox"/>	<i>Quercus suber</i> L.	Quercia da sughero
<input type="checkbox"/>	<i>Rosa floribunda</i> Steven (syn. <i>Rosa multiflora</i> Thunb)	Rosa
<input type="checkbox"/>	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Rosmarino
<input type="checkbox"/>	<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra odorosa

**Piante ospiti trovate ad essere suscettibili *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca***

<input type="checkbox"/>	<i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl.	Mimosa a foglie stette
<input type="checkbox"/>	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asparago pungente
<input type="checkbox"/>	<i>Catharanthus</i>	Pervinca del Madagascar
<input type="checkbox"/>	<i>Cistus creticus</i> L.	Cisto di creta
<input type="checkbox"/>	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	Arbusti ornamentali
<input type="checkbox"/>	<i>Euphorbia terracina</i> L.	Pianta erbacea da fiore
<input type="checkbox"/>	<i>Grevillea juniperina</i> L.	Grevillea floricola
<input type="checkbox"/>	<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<input type="checkbox"/>	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavanda officinale o spico
<input type="checkbox"/>	<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto
<input type="checkbox"/>	<i>Myoporum insulare</i> R. Br.	Pianta erbacea floricola
<input type="checkbox"/>	<i>Nerium oleander</i> L.	Oleandro
<input type="checkbox"/>	<i>Olea europaea</i> L.	Olivo Europeo
<input type="checkbox"/>	<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Poligala a foglia di mirto
<input type="checkbox"/>	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Ciliegio selvatico
<input type="checkbox"/>	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	Mandarlo dolce
<input type="checkbox"/>	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno
<input type="checkbox"/>	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Rosmarino
<input type="checkbox"/>	<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra odorosa
<input type="checkbox"/>	<i>Vinca</i>	Vinca o pervinca
<input type="checkbox"/>	<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	arbusto simile rosmarino
<input type="checkbox"/>	<i>Westringia glabra</i> L.	arbusto simile rosmarino

**Piante ospiti trovate ad essere suscettibili *Xylella fastidiosa* subsp. *Xylella fastidiosa***

<input type="checkbox"/>	<i>Coffea</i>	Caffè
--------------------------	---------------	-------

**Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione dei frutti e delle sementi con le radici o con terreno di coltura aderente o associato:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Araceae</i>       | alocasia, anturium, dieffenbachia, monstera, filodendro, potos, spatifillo, singonium, calla, ecc. |
| <input type="checkbox"/> <i>Marantaceae</i>   | calatea, maranta, talia, ecc.  |
| <input type="checkbox"/> <i>Musaceae</i>      | banano, ecc.   |
| <input type="checkbox"/> <i>Persea spp.</i>   | avocado  |
| <input type="checkbox"/> <i>Streliziaceae</i> | strelizia, ecc.  |

**Bulbi e cormi destinati alla piantagione**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> <i>Camassia</i> Lindl.  | gigli americani      |
| <input type="checkbox"/> <i>Chionodoxa</i> Boiss.  | chionodoxa           |
| <input type="checkbox"/> <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow"   | croco giallo arancio |
| <input type="checkbox"/> <i>Galanthus</i> L.   | bucaneve             |
| <input type="checkbox"/> <i>Galtonia candicans</i> (Baker)   | giacinto del capo    |
| <input type="checkbox"/> <i>Gladiolus Tourn</i> ex L.  | gladiolo             |
| (cultivar nane e relativi ibridi quali:<br>G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet,<br>G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.) |                      |
| <input type="checkbox"/> <i>Hyacinthus</i> L.  | giacinto             |
| <input type="checkbox"/> <i>Iris</i> L.  | iris                 |
| <input type="checkbox"/> <i>Ismene</i> Herbert   | imenocallis          |
| <input type="checkbox"/> <i>Muscari</i> Miller.  | muscari              |
| <input type="checkbox"/> <i>Narcissus</i> L.   | narciso              |
| <input type="checkbox"/> <i>Ornithogalum</i> L.  | latte di gallina     |
| <input type="checkbox"/> <i>Puschkinia</i> Adams   | puschkinia           |
| <input type="checkbox"/> <i>Scilla</i> L.  | scilla               |
| <input type="checkbox"/> <i>Tigridia</i> Juss.   | tigridia             |
| <input type="checkbox"/> <i>Tulipa</i> L.  | tulipano             |

**Sementi e bulbi destinati alla piantagione**

- |  |                |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> <i>Allium cepa</i> L.               | cipolla        |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium escalonicum</i> L.        | scalogno       |
| <input type="checkbox"/> <i>Allium schoenoprasum</i> L.      | erba cipollina |
| <input type="checkbox"/> <i>Gossypium</i> spp.               | cotone         |
| destinati in Zone Protette:EL-E                              |                |
| <input type="checkbox"/> <i>Helianthus annuus</i>            | girasole       |
| <input type="checkbox"/> <i>Lycopersicon lycopersicum</i> L. | pomodoro       |
| <input type="checkbox"/> <i>Medicago sativa</i> L.           | erba medica    |
| <input type="checkbox"/> <i>Phaseolus</i> L.                 | fagiolo        |
| <input type="checkbox"/> <i>Solanum tuberosum</i> L.         | patata da seme |

## **Frutti**

- Citrus* L. e relativi ibridi con peduncoli e foglie agrumi
- Fortunella* Swingle e relativi ibridi con peduncoli e foglie kumquat
- Poncirus* Raf. e relativi ibridi con peduncoli e foglie arancio trifogliato
- Gossypium* spp. cotone
- Vitis* L. vite

## **Legname (a norma dell'articolo 3, primo comma)**

ottenuto interamente o parzialmente da:

- Platanus* L. platano

compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale e corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

- Castanea* Mill. castagno

destinato a Zone Protette CZ-DK-EL (Creta, Lesbo)-IRL- S- UK (esclusa isola di Man) ad eccezione del legname scortecciato e corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

- Coniferales* conifere

destinato in Zone Protette: CY-EL-IRL-UK-F (Corsica)

ad eccezione del legname scortecciato e corrispondente ad una delle designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

## **Corteccia separata dal tronco**

- Castanea* L. castagno

destinata a Zone Protette CZ-DK-EL (Creta, Lesbo)-IRL- S- UK (esclusa isola di Man)

- Coniferales* conifere

destinata in Zone Protette: EL-IRL- UK(N-IRL Isola di man e Jersey)-F(Corsica)

## **IMPORTAZIONE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DA PAESI TERZI**

- VEGETALI DESTINATI ALLA PIANTAGIONE AD ECCEZIONE DELLE SEMENTI (escluso quelli indicati all'allegato III)

## **Sementi**

- Crucifere* originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay
- Graminacee* originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay
- Trifolium* originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay
- Triticum* originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA

- Secale* originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA
- X Triticosecale* originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA
- Capsicum* spp.
- Helianthus annuus* L.
- Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw
- Medicago sativa* L.
- Prunus* L.
- Rubus* L.
- Oryza* spp.
- Zea mais* L.
- Allium ascalonicum* L.
- Allium cepa* L.
- Allium porrum* L.
- Allium schoenoprasum* L.
- Phaseolus* L.

**Parti di vegetali ad eccezione dei frutti e delle sementi**

- Castanea* Mill.
- Dendranthema* DC Des Moul.
- Dianthus* L.
- Gypsophila* L.
- Pelargonium* l'Herit ex Ait
- Phoenix* spp.
- Populus* L.
- Quercus* L.
- Solidago* L.
- Fiori recisi di *Orchidaceae*
- Acer saccharum* Marsh. Originarie degli USA e del Canada
- Conifere (*Coniferales*)
- Prunus* L. originarie di Paesi extraeuropei
- Aster* spp. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei
- Eryngium* L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei
- Hypericum* L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei
- Lisianthus* L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei
- Rosa* L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei
- Trachelium* L. fiori recisi originarie di Paesi extraeuropei
- Apium graveolens* L. ortaggi da foglia
- Ocimum* L. ortaggi da foglia
- Solanum Tuberosum* L. tuberi

**Frutti**

- Citrus* L. originari di Paesi extraeuropei
- Fortunella Swingle*
- Poncirus* L.
- Momordica* L.
- Solanum melongena* L.
- Annona* L. originari di Paesi extraeuropei
- Cydonia* Mill. originari di Paesi extraeuropei
- Diospyros* L. originari di Paesi extraeuropei
- Malus* Mill. originari di Paesi extraeuropei
- Mangifera* L. originari di Paesi extraeuropei

- Passiflora* L. originari di Paesi extraeuropei
- Prunus* L. originari di Paesi extraeuropei
- Pyrus* L. originari di Paesi extraeuropei
- Ribes* L. originari di Paesi extraeuropei
- Syzygium* Gaertn. originari di Paesi extraeuropei
- Vaccinium* L. originari di Paesi extraeuropei

### ***Corteccia separata dal tronco***

- Conifere (Coniferales)* originaria di Paesi extraeuropei
- Acer saccharum* Marsh.
- Populus* L.
- Quercus* L. esclusa la specie *Quercus suber* L.

### ***Legname (a norma dell'articolo 3, primo comma)***

- Quercus* L.

- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2

- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti

- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio.

- Platanus* L.

- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2

- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia

- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio.

- Populus* L.

- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2

- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano

- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio.

- Acer saccharum* Marsh.

- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2

- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada

- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio.

- Conifere (Coniferales)*

- ottenuto interamente o parzialmente ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2

- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazachistan, Russia e Turchia

- corrispondente ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio.

- Fraxinus L.
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;
- Juglans mandshurica Maxim.;
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;
- Ulmus davidiana Planch.
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;
- Ulmus parvifolia Jacq.
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;
- Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.
- compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;

***Terra e terreno***

- di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus , eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
- di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente da sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari di Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina, paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

Data.....

firma

.....